

# Deleta

Apago  
pichação  
remôvo  
respingos  
de tintas



PAREDES NÃO  
PINTADAS



PISOS E  
REJUNTES



CONCRETO



METAIS



MADEIRAS

Sua casa nova,  
de novo!

APAGO  
PICHAÇÃO  
REMOVO  
RESPINGOS  
DE TINTAS

Veículos  
Autoriz



Linha casa

econano



É um produto revolucionário, com fórmula única e inovadora. Remove com eficiência e segurança a pichação em diversas superfícies, inclusive as mais frágeis. Não é perigoso como os outros produtos de remoção existentes no mercado, pois não contém substâncias tóxicas ao homem e ao meio ambiente. É um produto à base de água e verdadeiramente ecológico.

- Limpa respingos de pintura.
- Remove manchas de tinta em superfícies delicadas.
- Remove resinas impermeabilizantes, colas adesivos e goma de mascar.
- Remove piche/derivados do petróleo de superfícies delicadas.

Indicado para uso em superfícies como: pedras, madeiras, metais, concreto, pisos, rejuntas, placas, cerâmicas, vidros e paredes não pintadas.

EMBALAGEM 500 ml

RENDIMENTO 5 m<sup>2</sup>

CAIXA 12 Un.

## MODO DE USAR



Agite bem antes de usar e efetue sempre um teste sobre uma amostra da superfície a tratar antes da aplicação definitiva.



Em SUPERFÍCIES MINERAIS E POROSAS (concreto, pedras, paredes porosas, etc) é recomendável molhar a área com água antes da aplicação do produto.



Remova a pichação com água e auxílio de um pincel ou esponja fazendo movimentos circulares.



Pode-se utilizar uma lavadora de alta pressão para enxaguar as áreas e otimizar o tempo de remoção.



Em SUPERFÍCIES LISAS (vidros, metais, plásticos, cerâmicas, etc) a remoção da pichação é imediata e também pode ter o auxílio de um pincel permitindo que a tinta seja retirada com um papel ou pano comum..



# APLICAÇÕES





## PROPRIEDADES

- Sem agentes abrasivos.
- Ação rápida e profunda.
- Mais eficiente.
- Não altera a cor das superfícies.
- Não Mancha.
- Fácil e rápido de aplicar.
- Isento de petróleo e solvente de cloro.
- Produtos à base de solventes orgânicos.
- Baixo VOC.
- 80% biodegradável.





## RENDIMENTO

- Rendimento por embalagem : até 5m<sup>2</sup>
- Valores médios fornecidos a título indicativo.

O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível de impregnação da tinta.

## SEGURANÇA

- Manter fora do alcance de crianças e animais;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água;
- Usar roupas de proteção adequadas (luvas e óculos);
- Em caso de acidente ou mal-estar consultar imediatamente um médico (se possível mostrar o rótulo).

## COMPOSIÇÃO QUÍMICA

- Solventes orgânicos, veículo, álcool de cereais e espessante.

# Deleta

Apago  
pichação  
remôvo  
respingos  
de tintas



[www.econano.eco.br](http://www.econano.eco.br)  
[comercial@performance.eco.br](mailto:comercial@performance.eco.br)  
+55 (41) 3667-3942